

Feuerwehrbedarfsplan

der

Gemeinde Bad Zwischenahn

(2. und aktualisierte Auflage)

Sitzung des Ausschusses für das
Feuerlöschwesen

18.11.2020



Gemeinde Bad Zwischenahn

Warum brauchen wir einen Feuerwehrbedarfsplan?

Das

Niedersächsische Gesetz
über den B r a n d s c h u t z
und die H i l f e l e i s t u n g der Feuerwehr
(Niedersächsisches Brandschutzgesetz -
NBrandSchG)

regelt

Aufgaben und Pflichten der Gemeinden

im Feuerwehrbereich.

Zur Erfüllung der Aufgaben (abwehrender
Brandschutz und Hilfeleistung)

haben die Gemeinden **eine**

- **den örtlichen Verhältnissen entsprechende**
- **leistungsfähige**

**Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu
unterhalten und einzusetzen.**

Dazu haben die Gemeinden insbesondere

1. die erforderlichen Anlagen, Mittel, einschließlich
Sonderlöschmittel, und Geräte bereitzuhalten,
2. für die Grundversorgung mit Löschwasser zu
sorgen,
3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der
Feuerwehr zu sorgen und
4. Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen und
fortzuschreiben sowie Alarmübungen
durchzuführen.

Gemeinde Bad Zwischenahn

**Die Gemeinden können
zur Erfüllung ihrer Aufgaben
eine Feuerwehrbedarfsplanung
aufstellen.**

Was ist eine Feuerwehrbedarfsplanung?

Das **kalkulierbare Risiko**
und **denkbare Gefahrensituationen**
werden nach einer **anerkannten Methode**
ermittelt, geprüft und
den **zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten der
gemeindlichen Feuerwehr**
gegenübergestellt.

Vorhandene Strukturen werden durch einen
Soll-Ist-Vergleich überprüft.

**Die Gemeinde weist mit dem
Feuerwehrbedarfsplan nach, dass sie ihren
gesetzlichen Pflichten im Feuerwehrbereich
nachkommt.**

Gemeinde Bad Zwischenahn

Was soll mit dem Feuerwehrbedarfsplan erreicht werden?

Erhalt des flächendeckenden Systems der Brandbekämpfung und Hilfeleistung durch die Freiwilligen Feuerwehren und Berücksichtigung gewachsener Strukturen. □

Handlungssicherheit der Aufgabenträger und Verantwortlichen,

- Rat,
- Verwaltung und
- Feuerwehrführungskräfte,

durch


- die Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe („leistungsfähige Feuerwehr“),
- die Festlegung von realisierbaren und finanzierbaren Standards einschließlich der Bestimmung von Schutzziele.

Auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans können

- Organisationsentscheidungen und
- Investitionsentscheidungen


begründet und getroffen werden.

Die Gemeinde muss reagieren, wenn erkennbar wird, dass die Schutzziele und die gesetzlichen Vorgaben dauerhaft nicht mehr erreicht werden können.




Gemeinde Bad Zwischenahn

Für eine Feuerwehrbedarfsplanung gibt es in Niedersachsen keine verbindlichen Vorgaben, sondern nur Hinweise und Empfehlungen.



(aus dem Jahr 2007)



(aus dem Jahr 2010)



(aus dem Jahr 2020)

Bewertung des Risikos im Gemeindegebiet

Auf der Grundlage von Auswertungen

- der Einsatzzahlen der letzten Jahre,
- der Einwohnerzahlen im jeweiligen Löschbezirk,
- der Gewerbebetriebe und
- der Besonderheiten und besonderen Objekte,

wird eine

- Gesamtrisikobewertung für jeden Löschbezirk

abgeleitet, aus der sich Empfehlungen zum Status der jeweiligen Ortsfeuerwehr (einschl. der erforderlichen Mitgliederstärke) und den erforderlichen Einsatzmitteln (insbesondere Einsatzfahrzeuge) ergeben.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Beispiel einer Risikobewertung R₁ nach den Einsatzaufkommen der letzten (drei) Jahre

Kommune: Gemeinde Bad Zwischenahn

Stadt-/Ortsteil: FF Bad Zwischenahn

Ergebnis R₁ = 4

Tabelle 1: Analyse der Einsätze pro Jahr (nur Hauptberichte)

Jahr: 2017-2019

Einsatzarten	Bedeutung des Schadensereignisses			Fiktive Ereigniszahl $Z=(n_1)+(10*n_2)+(100*n_3)$	Wichtungs- faktoren der Ereignisarten	Risikowert
	Klein	Mittel	Groß			
	(unbedeutende Personenschäden o. bis 5.000 € Sachschaden, Fehlalarme)	(bis 5 verletzte Personen o. bis 50.000 € Sachschaden)	(Tote o. mehr als 5 Verletzte o. mind. 50.000 € Sachschaden)			
	Anzahl n ₁	Anzahl n ₂	Anzahl n ₃	Z	w	Z*w
Brand	42	4	2	282	0,350	99
Hilfeleistung	25	14	0	165	0,650	107
					Summe S =	206

(Summe gerundet)

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von Einsätzen im Löschbezirk nach Auswertung der Einsätze 2017-2019.

Datenquelle:

Einsatzstatistiken aus FeuerON (Feuerwehr Online Niedersachsen; als Landeslösung konzipierte Software)

Summe S	Risiko R ₁
0-50	0
51-100	1
101-150	2
151-200	3
201-250	4
251-300	5
301-350	6
351-400	7
401-450	8
451-500	9
>501	10

Teil- bzw. Gesamtergebnis

Von der Kommune/Feuerwehr einzutragen

Referenzwerte (nicht zu verändern)

Gemeinde Bad Zwischenahn

Beispiel einer Risikobewertung R2 nach den Einwohnerzahlen im Löschbezirk

Kommune: Gemeinde Bad Zwischenahn

Stadt-/Ortsteil: FF Bad Zwischenahn

Ergebnis R₂ = 8

Tabelle 2: Risikobewertung R2 nach Einwohnerzahl

Stichtag	31.12.2019	Einwohnerzahl:	14.322
----------	------------	----------------	--------

Datenquelle:

Melderegister der Gemeinde Bad Zwischenahn (Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung)

Einwohner	Risiko R ₂
<200	0
201-250	1
251-1.800	2
1.801-3.350	3
3.351-5.000	4
5.001-6.650	5
6.651-7.300	6
7.301-10.000	7
10.001-40.000	8
40.001-70.000	9
>70.000	10

Teil- bzw. Gesamtergebnis	Von der Kommune/Feuerwehr einzutragen	Referenzwerte (nicht zu verändern)
---------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Gemeinde Bad Zwischenahn

Beispiel einer Risikobewertung R3 - Gefahren durch Produktionsstätten nach der Beschäftigtenzahl

Kommune: Gemeinde Bad Zwischenahn Stadt-/Ortsteil: FF Bad Zwischenahn Ergebnis: R₃= 4

Tabelle 3: Analyse der Beschäftigtenzahl

Jahr: 2020

Wirtschaftszweig	Unternehmensgröße			Fiktive Unternehmensgröße $Z=(n_1)+(10*n_2)+(100*n_3)$	Wichtungs- faktor	Risikowert
	klein	mittel	groß			
	bis 20 Beschäftigte	21 bis 200 Beschäftigte	über 200 Beschäftigte			
	Anzahl n ₁	Anzahl n ₂	Anzahl n ₃	Z	w	Z*w
Land- und Fortwirtschaft, Fischerei	37	6	1	197	0,2	39,4
Energie-/Wasserversorgung, Bergbau	6	0	0	6	0,1	0,6
Verarbeitendes Gewerbe (allgemein)	5	1	0	15	0,1	1,5
Verarbeitendes Gewerbe (chem. Industrie)	0	1	0	10	0,2	2
Baugewerbe	6	2	0	26	0,1	2,6
Handel	370	5	0	420	0,1	42
Verkehrs- und Nachrichtenbetriebe	4	2	0	24	0,1	2,4
Dienstleistungen, Versicherungen, Bildung, Verwaltung u. ä.	849	12	2	1.169	0,1	116,9
					Summe S =	207,4

Datenquellen:

Gewerberegister der Gemeinde Bad Zwischenahn

Handwerkskammer Oldenburg

Industrie- und Handelskammer Oldenburg

Landwirtschaftskammer Oldenburg

Summe S	Risiko R ₃
0-50	0
51-100	1
101-150	2
151-200	3
201-250	4
251-300	5
301-350	6
351-400	7
401-450	8
451-500	9
>501	10

Teil- bzw. Gesamtergebnis Von der Kommune/Feuerwehr einzutragen Referenzwerte (nicht zu verändern)

Gemeinde Bad Zwischenahn

Beispiel einer Risikobewertung R4 - Besondere Risiken (Auflistung von Besonderheiten und besonderen Objekte)

Kommune: Gemeinde Bad Zwischenahn

Stadt-/Ortsteil: FF Bad Zwischenahn

Ergebnis: R₄ 10

Tabelle 4: Analyse der besonderen Risiken

Bewertung je Zeile mit maximal 2 Punkten: 0 = geringes Risiko 1 = normales Risiko 2 = hohes Risiko	Punkte	Erläuterungen
Straßenverkehrswege: Beispielsweise Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen mit hoher Verkehrsdichte und großem Gefahrguttransportaufkommen, Umleitungsstraßen für die Autobahn, stark frequentierte Kreisstraßen, sonstige stark frequentierte Gemeindestraßen, Nebenstraßen, "Rennstrecken"	2	L 815, L 831 K 125, K 128 innerörtliche Entlastungsstraße
Schienenverkehrswege, Luftverkehrsplätze bzw. Wasserwege: Beispielsweise Schienenknotenpunkte oder andere kritische Bereiche, z. B. große Bahnhöfe, Verschiebe- bzw. Rangierbahnhöfe, normale Bahnstrecken, Großflughäfen mit Einflugschneisen, Militär-, Agrar- und Segelflughäfen, Wasserstraßen mit Schiffshebewerken, Werften u. ä. Sportbootflotten, Sportboothäfen gewerbliche Schifffahrt	2	Bahnhof Bad Zwischenahn Bahnstrecke Oldenburg-Leer, Bahnübergänge Mühlenstraße, Georgstraße, Hermann-Löns-Straße, Kammakenweg Segelflughafen Rostrop Werft Ekenga (Weiße Flotte) Rostrop Zwischenahner Meer, Jachthafen Bönning, Jachthafen Am Delf, Jachthafen Zwischenahner Segelclub Zwischenahner Meer, drei große Fahrgastschiffe, Hauptanleger Kurpark
Gebäude mit überdurchschnittlichem Gefährdungspotential: Beispielsweise unterirdische Anlagen: Tunnelanlagen für Schiene oder Straße, Tiefgaragen, Parkhäuser, Hangars, kulturliterarische Bauten u. ä., Kirchen und andere Sakralbauten, Galerien, Museen, Bibliotheken, Mühlen, Schlösser.	2	Trog (Bahnunterführung Entlastungsstraße/Oldenburg-Straße), Bahnhofstunnel (Fußgängerstunnel) Tiefgarage Bahnhofstraße, Tiefgarage Hotel Haus am Meer, Tiefgarage Peterstraße 5 Wasserturm, weitere denkmalgeschützte Gebäude (Altes Kurhaus, Feldhus usw.), denkmalgeschützte Hofstelle Scholgerendes (heute Gastronomie) St.-Johannes-Kirche, Kath.-Kirche St. Marien, Neupostolische Kirche Drummendorfer, Friedhofskapelle Diekweg, Katharina-Kirche Rostrop Galerie Puck Steinbrecher Freilichtmuseum Ammerländer Bauernhaus, Museum Specken (Museumskröge), Museum Ostdeutsche Kulturgeschichte (Auf dem Winkel) Bibliothek am Meer (Altes Kurhaus), Schulbibliothek Schulzentrum, Bibliothek kath. Kirchengemeinde Mühle Ekem, Mühle Freilichtmuseum, Mühle Rostrop -
Gebäude mit hoher Menschenkonzentration: Beispielsweise Krankenhäuser, Kuranlagen, Pflegerheime, Altenheime, Hotels, Pensionen, Gaststätten mit Gastbetten, Klöster, Theater, Kinos, Konzertsäle, Schulen, Kindertagesstätten und -horte, Wochenendsiedlungen, Zeltplätze, Gartenanlagen, Kulturhäuser, Diskotheken, Schwimmbäder, Sport- und Mehrzweckhallen, Einkaufsparks, Kauf- und Möbelhäuser.	2	Kurklinik (460 stationäre u. 150 ambulante Patienten), Hochhaus (Arztelhaus) Peterstraße 5, Psychotherapeutische Privatklinik Rostrop Reha-Zentrum, Kurpark, Wandelhalle Komplex Lusenhof, Residenz zwischen den Auen, AWO-Altenwohnenzentrum zahlreiche Hotels, Jugendherberge (Schirmanweg) sehr zahlreich vorhanden sehr zahlreich vorhanden - Wandelhalle, Altes Kurhaus Schulzentrum mit Gymnasium u. Oberschule, Grundschule Am Wiesengrund, KVHS Schulstraße, BauABC, BBS Rostrop, Lehr- u. Versuchsanstalt Gartenbau Rostrop Kindergarten Mozartstraße, Am Pfarrhof und Rostrop, Krippe Verandhof Bereich Am Delf Wohnmobilstellplatz Am Badepark (35 Stellplätze) Kurpark, Ufergarten, Park der Gärten, Kleingartenanlage Specken Dorfgemeinschaftshaus Ekem Jugendzentrum Stellwerk Wellenrathenbad, Hallenbad Schulzentrum, Badepark, Bäder in der Kurklinik, Schwimmbäder in den großen Hotels, Strandbad Kurpark, Strandbad Rostrop Sport- und Mehrzweckhallen beim Schulzentrum, Sporthalle GS Rostrop, Sporthalle BBS Rostrop, Sporthalle beim DGH Ekem u. a. Komplex Rewe und Aldi sowie Raffeesenmarkt (Langenhof), Komplex Combi, Lidl, Müller usw. (Mühlenstr.), Ostmann Pflanzencenter (Mühlenstr.) Edeka (Rostrop und am Rehdamm), Netto (Rehdamm und Oldenburg Str.), Möbel Behrens, weiterer vielfältiger Einzelhandel
Besonders gefahrgeneigte Produktionsbereiche oder Lager, auch in Land- und Forstwirtschaft: Beispielsweise kerntechnische und biotechnologische Anlagen, Sprengstoffherstellung, Kraftwerke, Umspannwerke, Tankstellen, Pipelines, Umfüll- und Verdichterstationen, Tanks mit gefährlichen Flüssigkeiten, Brennstoffschwerer, Reifenlager, Mast- bzw. Milchviehanlagen, Bergeräume für Heu, Futtermittel und Stroh, Hallen mit Landtechnik, ungenutzte Liegenschaften von Unternehmen bzw. Militär, Truppenübungsplätze, waldbrandgefährdete Gebiete, sonstiges.	2	Wasserwerk (Am Heldenhan), Kläranlage (An den Wiesen), Düngemittelager Baumschule Bruns (Eysauser Allee) Blockheizkraftwerk der Kurklinik, Solarpark Ekem Umspannwerk der EWE (Rehdamm) Avia (Edewechter Str.), Shell (Westerdecker Str.), Esso (Am Hogen Hagen), Raffeesen-Genossenschaft (Ocholder Str.), Luers (Westerdecker Str.) - Kraftstofflager Bus Bruns, Pfeiffer-Reisen u. Fa. Gerje (Mardenweg), Kunststoffspeicher der RHG (Brunns-Gelände, Ocholder Str., Langenhof) Reifenlager bei den Kfz-Werkstätten - - ehem. BwKhs Rostrop dne. Wald- und Moorflächen Recyclinghof (An den Wiesen), Hagebaumarkt Ekem, Fellen Swoplan, Boxenlager 24 (Langenhof), Chlor- o. Ozonanlagen zur Wasseraufbereitung Schwimmbäder
Teil- bzw. Gesamtergebnis	Von der Kommune/Feuerwehr einzutragen	Referenzwerte (nicht zu verändern)
	Summe R ₄ =	10

Gemeinde Bad Zwischenahn

Beispiel für die Ermittlung des Ergebnisses - Gesamtrisiko R_{Ges}

Kommune: Gemeinde Bad Zwischenahn Stadt-/Ortsteil: FF Bad Zwischenahn

Ergebnis: R_{Ges}: 26

Tabelle 5: Ermittlung des Gesamtrisikos R_{Ges} Tabelle 6: Empfehlungen zur Mindestausstattung

ermittelte Risiken	
R ₁	4
R ₂	8
R ₃	4
R ₄	10
Summe R _{Ges}	26

Die Empfehlungen zu Fahrzeugkombinationen sind nicht abschließend, Kombinationen sollen immer unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erfolgen

Gesamtrisiko R _{Ges}	Personalstärke**	Fahrzeuge***		
0-3	18	TSF		
4-12	18	TSF-W		
13-17	30 oder 26	LF 10/6, StLF 10/6	oder LF 10/6 TLF 16/24* oder RW* oder GW* oder SW* oder DLK 12-4/18-12*	oder LF 8, TLF 8/18 ...
18-22	44 (50)	ELW 1, (H)LF 20/16, (H)LF 10/6 (DLK 18-12 / DLK 23-12*)	oder ELW 1, LF 16/12, TLF 16/25, RW* oder SW* oder GW* oder WLF oder DLK 18-12 / DLK 23-12*	oder ELW 1, LF 20/16, StLF 10/6, RW* oder SW* oder GW* oder WLF oder DLK 18/12 / DLK 23-12 ...
23-27	44 (50)	ELW 1, HLF 20/16, LF 20/16, (DLK 18-12 / DLK 23-12*)	oder ELW 1, LF 16/12, TLF 16/25, RW* oder SW* oder GW* oder WLF oder DLK 18-12 / DLK 23-12*	oder ELW 1, (H)LF 20/16, GW-L 2, DLK 18-12 / DLK 23-12 ...
>27	56 oder 50	ELW 1, HLF 20/16, LF 20/16, DLK 18-12 / DLK 23-12, RW* oder SW* oder GW* oder WLF*	oder ELW 1, (H)LF 20/16, GW-L 2, DLK 18-12 / DLK 23-12	oder ELW 1, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 18-12 / DLK 23-12, RW* oder SW* oder GW* oder WLF* ...

0 bis 3 Grundausrüstungsfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch Staffellochfahrzeug mit Gruppenbeladung

4 bis 12 Grundausrüstungsfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch Staffellochfahrzeug mit Gruppenbeladung und zusätzlicher Ausstattung

13 bis 17 Stützpunktfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch Löschgruppenfahrzeug + Staffellochfahrzeug (Ereignis kritischer Wohnungsbrand kann eigenständig bewältigt werden)
oder durch Löschgruppenfahrzeug + Truppfahrzeug (Ereignis kritischer Wohnungsbrand kann nur zusammen mit einer anderen Ortsfeuerwehr bewältigt werden)

18 bis 22 Schwerpunktfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch ELW 1 + zwei Löschgruppenfahrzeuge, Hubrettungsfahrzeug nach örtlicher Erfordernis, ggf. ein LF als Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)
oder durch ELW 1 + Löschgruppenfahrzeug + Staffeltanklöschfahrzeug + Truppfahrzeug nach örtlicher Erfordernis
oder durch ELW 1 + Löschgruppenfahrzeug + Staffellochfahrzeug + Truppfahrzeug nach örtlicher Erfordernis

23 bis 27 Schwerpunktfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch ELW 1 + ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug + ein Löschgruppenfahrzeug, Hubrettungsfahrzeug nach örtlicher Erfordernis
oder durch ELW 1 + Löschgruppenfahrzeug + Staffellochfahrzeug + Truppfahrzeug nach örtlicher Erfordernis
oder durch ELW 1 + (Hilfeleistungs)Löschgruppenfahrzeug + Gerätewagen-Logistik 2 + Hubrettungsfahrzeug

> 27 Schwerpunktfeuerwehr
Einsatzabdeckung durch ELW 1 + ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug + ein Löschgruppenfahrzeug, Hubrettungsfahrzeug, weiteres Truppfahrzeug nach örtlicher Erfordernis
oder durch ELW 1 + Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug + Staffellochfahrzeug + Gerätewagen-Logistik 2 + Hubrettungsfahrzeug
oder durch ELW 1 + Löschgruppenfahrzeug + Staffeltanklöschfahrzeug + Hubrettungsfahrzeug + weiteres Truppfahrzeug nach örtlicher Erfordernis

* nach örtlicher Erfordernis
** Fahrzeugbesetzung + 100% Reserve
*** Normbezeichnungen, auch von zurückgezogenen Normen

weitere besondere Risiken	ABC 1	ABC 2	ABC 3
Gerät zur örtlichen Hilfe	Keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich	Zusatzbeladung Gefahrgut	GW-G und Strahlenschutz-Sonderausrüstung
Risikokategorien	W 1	W 2	W 3
Gerät zur örtlichen Hilfe	Keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich	RTB/MZB	MZB

Teil- bzw. Gesamtergebnis Von der Kommune/Feuerwehr einzutragen

Referenzwerte (nicht zu verändern)

Gemeinde Bad Zwischenahn

Analyse der besonderen Gefahren

Grafische Erfassung eines Gefahrenkatasters (besondere Objekte und Gefahren) auf der Gemeindekarte

- Brandgefahren,
- Technische Hilfeleistung / Unfallgefahren,
- ABC Gefahrstoffe,
- Wassergefahren

Gefahrenkategorien mit empfohlener Mindestausstattung

Brandgefahren

Hilfsfrist 9 Min	B1		B2	B3			B4			
	TSF	oder TSF	TSF-W	LF 8 oder LF 8/6 oder LF 10/6 DLK 18/12 *) oder DLK 23/12 *)	StLF 10/6 oder DLK 18/12 *) oder DLK 23/12 *)	LF 16/12 oder DLK 18/12 *) oder DLK 23/12 *)	...	LF 16/12 oder DLK 18/12 *) oder DLK 23/12 *)	LF 20/16 oder DLK 18/12 *) oder DLK 23/12 *)	...
13 Min	ELW 1 und StLF 10/6	ELW 1 und LF 8 oder LF 8/6 oder LF 10/6	ELW 1 und StLF 10/6 oder LF 8 oder LF 8/6 oder LF 10/6	ELW 1 und TLF 8/18 oder TLF 16/24	ELW 1 und StLF 10/6	ELW 1 und TLF 16/25	ELW 1 ...	ELW 1 und TLF 16/25 oder TLF 24/50 oder TLF 20/40-SL *)	ELW 1 und (H)LF 20/16 oder TLF 24/50 oder TLF 20/40-SL *)	ELW 1 ...

*) soweit aufgrund der örtlichen Verhältnisse erforderlich

Technische Hilfeleistung

Hilfsfrist	T1			T2		
9 Min.	TSF	oder TSF	TSF-W *)	LF 8 oder LF 8/6 oder (H/LF 10/6)	StLF 10/6 oder TLF 8/18 ***) oder TLF 16/24 ****)	LF 16/12 oder (H/LF 20/16 ... oder
13 Min.	ELW 1 und StLF 10/6	ELW 1 und LF 8 oder LF 8/6 oder LF 10/6	ELW 1 und StLF 10/6 oder LF 8 oder LF 8/6 oder (H/LF 10/6)	ELW 1 und TLF 16/24 oder TLF 16/24 RW **)	ELW 1 und StLF 10/6 RW **)	ELW 1 TLF 16/25 oder TLF 24/50 oder TLF 20/40-SL RW **)

*) mit Zusatzbeladung für Technische Hilfeleistung

**) sofern kein anderes Lösch(gruppen)fahzeug über eine Zusatzbeladung Technische Hilfeleistung verfügt

***) soweit aufgrund der örtlichen Verhältnisse erforderlich

****) sofern das HLF über keine maschinelle Zueinrichtung verfügt

Gefahrstoffe

Hilfsfrist	ABC1		ABC2		ABC3	
9 Min.	TSF	oder	LF 8 oder LF 8/6 oder (H/LF 10/6)	LF 16/12 oder	LF 16/12 oder (H/LF 20/16 ... oder	...
13 Min.	ELW 1 StLF 10/6	ELW 1 LF 8 oder LF 8/6 oder LF 10/6	ELW 1 TLF 16/25 *) oder TLF 16/24 *)	ELW 1 TLF 16/25 ...	ELW 1 TLF 16/25 TLF 24/50 oder TLF 20/40-SL	ELW 1 TLF 24/50 oder TLF 20/40-SL
> 13 Min.			RW **) oder GW-L **)	RW **) oder GW-L **)	RW **) oder GW-L **) oder GW-G	RW **) oder GW-L **) oder GW-G

*) sofern kein wasserführendes Fahrzeug vorhanden ist

**) mit Zusatzbeladung Gefahrgut

Wassergefahren, nur Zusatzausstattung in Ergänzung zu Tabelle Brandgefahren


Hilfsfrist	W1	W2	W3
13 Min.	keine zusätzliche Ausstattung	RTB *) RW **)	RTB *) oder MZB *) RW **)

*) kann auch von einer anderen (Hilfs-)Organisation gestellt werden


**) oder HLF mit maschineller Zueinrichtung

Gemeinde Bad Zwischenahn

Brandgefahren




Technische Hilfeleistung / Unfallgefahren




Gemeinde Bad Zwischenahn

ABC Gefahrstoffe



Wassergefahren



Gemeinde Bad Zwischenahn

Zusammenführung der Ergebnisse der Risikobewertung und der Gefahrenanalyse

Festlegung der erforderlichen Fahrzeuge

Ortsfeuerwehr		Aschhausen	Bad Zwischenahn	Dänikhorst	Elmendorf	Kayhauserfeld	Ofen	Ohrwege	Petersfehn
R1	Einsatzaufkommen	1	3	1	2	1	2	1	1
R2	Einwohnerzahl	3	8	2	2	2	4	3	4
R3	Betriebe	0	3	0	0	1	1	0	0
R4	besondere Risiken	10	10	3	9	7	9	8	9
R _{GES}		14	24	6	13	11	16	12	14
Soll-Status		Stützpunkt	Schwerpunkt	Grundausstattung	Grundausstattung	Grundausstattung	Stützpunkt	Grundausstattung	Stützpunkt
Ist-Status		Stützpunkt	Schwerpunkt	Grundausstattung	Schwerpunkt	Grundausstattung	Stützpunkt	Grundausstattung	Stützpunkt
Änderungen bei Soll-Ist-Abweichung notwendig		nein	nein	nein	nein (FTZ)	nein	nein	nein	nein
B1-B4	Brandgefahren	B3	B4	B2	B2	B4	B4	B3	B3
T1-T2	Unfallgefahren/Techn. Hilfe	T2	T2	T1	T2	T2	T2	T2	T2
ABC1-ABC3	Gefahrstoffe	ABC2	ABC2	ABC1	ABC2	ABC2	ABC2	ABC2	ABC1
W1-W3	Wassergefahren	W3	W3	W1	W3	W1	W3	W1	W3
Soll		LF 10/6 GW	ELW 1 TLF 16/25 LF 16/12 RW GW-L	LF 10/6	LF 10/6	LF 10/6	LF 10/6 TLF 16/24	LF 10/6	LF 10/6 TLF 16/24
Ist		HLF 10 (2016) GW-S (1990) **)	ELW 1 (2004/2008) TLF 16/25 (2007) LF 16/12 (1996) RW (2019) GW-L (2012) LF 8 (2002) LiMA (2012)	LF 8/6 (1998) MTW (2014/2016)	LF 8 (2000) MTW (2015/2018) ELW 2 *) DLK 23/12 *) TLF 16/25 *) RW Kran *) GW-G *) SW-KatS *) RTB *)	LF 10/6 (2009)	LF 10/6 (2005) TLF 8/18 (1999) LiMA (1986)	LF 8/6 (1994)	HLF 10/6 (2010) TLF 3000 (2013)
Fahrzeugbeschaffungen		GW-S (2021 ff.) **)	HLF 20 (2021)	LF 10 (2023)	LF 10 (2025)	keine	TLF 3000 ST (2024)	HLF 10 (2020)	keine

*) Fahrzeuge u. Einsatzmittel des Landkreises Ammerland (FTZ)

**) Fahrzeug des Landkreises Ammerland, stationiert bei der FF Aschhausen (die Ersatzbeschaffung erfolgt ebenfalls durch den Landkreis)

rot mittelfristig zu ersetzende Einsatzfahrzeuge und Anhänger

grün neu zu beschaffende Einsatzfahrzeuge und Anhänger

Feuerwehrbedarfsplan

Gemeinde Bad Zwischenahn

Erforderliches Personal

Ortsfeuerwehr	Fahrzeuge			Einsatzkräfte			Tagesalarm-sicherheit	
		Besatzung nach DIN ¹	erforderliche Fahrerlaubnis	Soll (nach erforderlicher Fahrzeugausstattung + 100 %)	Ist Einsatzabteilung gesamt ²	davon mit Klasse C	an Werktagen (Mo. - Fr.) von 07-17 Uhr verfügbare Einsatzkräfte	davon mit Klasse C
Aschhausen	HLF 10	1/8	C	18	34	9	6	4
	GW-S	1/2 ³	C1	6				
Bad Zwischenahn				24	66	35	28	16
	ELW 1	1/1	B	4				
	TLF 16/25	1/5 ⁴	C	12				
	LF 16/12	1/8	C	18				
	GW-L	1/2 ⁵	C	6				
	RW	1/2	C	6				
Dänikhorst	LF 8/6	1/8	C1	18	23	4	9	4
				6				
Elmendorf ⁶	LF 8	1/8	C1	18	53	26	37	18
Kayhauserfeld	LF 10/6	1/8	C	18	16	5	5	2
Ofen	LF 10/6	1/8	C	18	30	9	8	4
	TLF 8/18	1/2	C1	6				
Ohrwege	LF 8/6	1/8	C	18	26	15	10	6
				6				
Petersfehn	HLF 10/6	1/8	C	18	39	21 ⁷	7	3
	TLF 3000	1/2	C	6				
				24				

¹ Als Richtwert dient die Fahrzeugbesetzung nach DIN der als erforderlich festgestellten Fahrzeugausstattung (S. 77).

² Es kann bei den Mitgliederzahlen gesamt aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte zu Abweichungen kommen.

³ Besatzung nach DIN = 1/2; das vorhandene Fahrzeug verfügt über eine Gruppenkabine (1/8).

⁴ Besatzung nach DIN = 1/5; das vorhandene Fahrzeug verfügt über eine Gruppenkabine (1/8).

⁵ Besatzung nach DIN = 1/2; das vorhandene Fahrzeug verfügt über eine Staffelnkabine (1/5).

⁶ Die Ortsfeuerwehr Elmendorf verteilt das Personal im Einsatzfall auf das eigene LF 8 und die Fahrzeuge der TZ, für die überwiegend die Fahrerlaubnis Klasse C erforderlich ist.

⁷ zzgl. 3 Kameraden der Altersabteilung

Einsatzstärken der Freiwilligen Feuerwehr													
		An Werktagen (Mo. bis Fr.) tagsüber (07-17 Uhr) verfügbar			An Wochenenden und nachts (17-07 Uhr) verfügbar			Inhaber Fahrerlaubnis Klasse C		Atemschutz- geräteträger			
	Einsatzkräfte insgesamt (Mitgliederbestand aktiv)	insgesamt verfügbar	innerhalb von 5 Min bei Ortswehr	innerhalb von 9 Min bei Ortswehr	insgesamt verfügbar	innerhalb von 5 Min bei Ortswehr	innerhalb von 9 Min bei Ortswehr	insgesamt	tagsüber (07-17 Uhr) verfügbar	nachts (17-07 Uhr) verfügbar	insgesamt	tagsüber (07-17 Uhr) verfügbar	nachts (17-07 Uhr) verfügbar
Aschhausen	34	11	6	5	30	18	12	9	4	3	17	4	17
Bad Zwischenahn	66	28	15	13	45	35	10	35	16	35	40	18	40
Dänikhorst	23	20	9	6	23	18	5	4	4	4	9	6	9
Elmendorf	53	30	12	7	46	32	14	26	18	22	26	22	21
Kayhauserfeld	16	5	3	2	14	12	2	5	2	5	10	3	10
Ofen	30	9	5	4	25	15	10	9	4	7	16	5	10
Ohrwege	26	10	5	5	25	19	5	15	5	15	13	4	13
Petersfehn	39	22	5	2	39	22	17	21	3	21	21	2	16
Summe	287	135	60	44	247	171	75	124	56	112	152	64	133

Aufgrund von bereits langfristig getroffenen organisatorischen Maßnahmen ist sichergestellt, dass jederzeit ausreichendes Personal für die anfallenden Einsätze alarmiert wird.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Schutzziele

Schutzziele beinhalten die Festlegung von Parametern, die von der Feuerwehr bei einem

maßgebenden und somit bewertungsrelevanten Ereignis

eingehalten werden sollen:


- zeitliche Vorgaben ⇒ Eintreffzeit / Hilfsfrist,
- für den Einsatz benötigte Kräfte ⇒ taktische Einheiten,
- prozentualer Anteil der Fälle, in denen die Zielgrößen „Hilfsfrist und taktische Einheiten“ eingehalten werden ⇒ Erreichungsgrad.

Jede Gemeinde soll die Schutzziele im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung eigenständig definieren und damit über das Schutzniveau in ihrem Gebiet entscheiden.

Bei der Ermittlung des Erreichungsgrades sind nur die bemessungsrelevanten Ereignisse heranzuziehen.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Theoretischer Ablauf Einsatz Brandbekämpfung:



Quelle Schaubild:

Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung einer Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplanung für die Städte und Gemeinden der Region Hannover, Stand Oktober 2007, S. 7

Gemeinde Bad Zwischenahn

Schutzziele der Gemeinde Bad Zwischenahn *)

Die personelle, materielle und organisatorische Konzeption der Feuerwehr soll gewährleisten, dass

in mindestens 80 % der bemessungsrelevanten kritischen Standardereignisse,

das sind

für **Brandeinsätze** der Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes mit verrauchten Rettungswegen,

für **Hilfeleistungseinsätze** der Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person,

- jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle im Gemeindegebiet innerhalb von 9 Minuten nach der Alarmierung mit einer taktischen Einheit in Gruppenstärke erreicht werden kann,
- die Einsatzstelle innerhalb von weiteren 4 Minuten mit einer weiteren taktischen Einheit mindestens in Staffelstärke sowie einer geeigneten Führungskraft erreicht werden kann.


*) Ratsbeschluss vom 26.05.2013

Gemeinde Bad Zwischenahn

Feuerwehrbedarfsplan 1. Auflage 2013:

- Theoretische Betrachtung (Grafik ⇒)
- Beurteilung der Standorte der Ortsfeuerwehren
- Realisierbarkeit einer Anfahrtszeit von 5 Minuten

Alle Standorte der Ortsfeuerwehren werden zur Abdeckung des Gemeindegebiets benötigt.



Gemeinde Bad Zwischenahn

Feuerwehrbedarfsplan 2. Auflage 2020:

Die von der Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) über den Rettungsdienst Ammerland zur Verfügung gestellten Einsatzstatistiken für die Jahre 2017 bis 2019 wurden im Rahmen der Erstellung der 2. Auflage des Feuerwehrbedarfsplans zur Überprüfung betrachtet.

Dabei wurden die Zahlen der Einsätze mit den Einsatzstichworten „**Wohnungsbrand**“ und „**Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person**“ ausgewertet.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Wohnungsbrand

Datum	Wochentag	Löschbezirk	Alarmierung	eingetroffenes erstes Fzg. mit Gruppenstärke	Hilfsfrist	eingetroffenes zweites Fzg. mit Staffel- oder Truppstärke (LF, HLF, RW, TLF)	Hilfsfrist	An- mer- kun- gen
22.01.2017	Sonntag	Bad Zwischenahn	20:15 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:07:53	LF 16/12 BZ	0:09:44	
06.02.2017	Montag	Aschhausen	21:38 Uhr	HLF 10 AH	0:07:08	Lf 10/6 KF	0:09:05	
28.03.2017	Dienstag	Bad Zwischenahn	19:19 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:04:50	LF 8 BZ	0:07:32	
30.03.2017	Donnerstag	Bad Zwischenahn	14:56 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:10:18	LF 8/6 OW	0:11:53	
03.04.2017	Montag	Bad Zwischenahn	19:06 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:08:31	LF 16/12 BZ	0:09:15	
31.08.2017	Donnerstag	Bad Zwischenahn	13:51 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:08:31	LF 8/6 OW	0:12:29	
01.09.2017	Freitag	Bad Zwischenahn	16:50 Uhr	LF 16/12 BZ	0:06:40	TLF 16/25 BZ	0:08:19	
09.10.2017	Montag	Bad Zwischenahn	21:00 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:06:01	TLF 16/25 TZ	0:06:13	
30.11.2017	Donnerstag	Ofen	00:17 Uhr	LF 10/6 OF	0:11:56	TLF 8/18 OF	0:13:15	1)
30.12.2017	Samstag	Bad Zwischenahn	14:22 Uhr	LF 16/12 BZ	0:07:11	TLF 16/25 BZ	0:08:42	
23.02.2018	Freitag	Ohrwege	20:19 Uhr	LF 8/6 OW	0:10:31	LF 8/6 DH	0:13:33	
02.03.2018	Freitag	Bad Zwischenahn	13:49 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:06:49	LF 8/6 OW	0:08:57	
05.05.2018	Samstag	Bad Zwischenahn	20:36 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:07:14	LF 8/6 OW	0:09:31	
21.07.2018	Samstag	Bad Zwischenahn	14:57 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:04:58	LF 8/6 OW	0:09:42	
06.11.2018	Dienstag	Bad Zwischenahn	12:20 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:10:46	LF 16/12 BZ	0:13:08	
14.01.2019	Montag	Bad Zwischenahn	18:28 Uhr	LF 10/6 KF	0:08:08	TLF 16/25 BZ	0:09:32	
21.06.2019	Freitag	Ohrwege	13:26 Uhr	LF 8/6 DH	0:07:25	LF 8/6 OW	0:11:02	
27.07.2019	Samstag	Petersfehn	21:54 Uhr	HLF 10/6 PF	0:04:47	TLF 3000 PF	0:12:39	2)
14.09.2019	Samstag	Bad Zwischenahn	19:56 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:07:08	LF 8/6 OW	0:08:19	
23.12.2019	Montag	Bad Zwischenahn	00:48 Uhr	TLF 16/25 BZ	0:07:53	LF 16/12 BZ	0:11:10	

Gemeinde Bad Zwischenahn

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Datum	Wochentag	Löschbezirk	Alarmierung	eingetroffenes erstes Fzg. mit Gruppenstärke	Hilfsfrist	eingetroffenes zweites Fzg. mit Staffel- oder Truppstärke (LF, HLF, RW, TLF)	Hilfsfrist	An- mer- kun- gen
16.03.2017	Donnerstag	Aschhausen	19:15 Uhr	LF 8/6 KF	0:07:22	GW-S AH	0:10:26	
30.08.2017	Mittwoch	Aschhausen	10:22 Uhr	HLF 10 AH	0:08:28	LF 10/6 KF	0:09:18	
06.02.2018	Dienstag	Bad Zwischenahn	07:48 Uhr	TLF 16/25 TZ	0:09:52	LF 16/12 BZ	0:10:28	
11.02.2018	Sonntag	Ofen	23:47 Uhr	LF 10/6 OF	0:21:27	TLF 8/18 OF	0:21:24	3)
02.03.2018	Freitag	Petersfehn	19:30 Uhr	HLF 10/6 PF	0:08:15	TLF 3000 PF	0:08:34	3)
29.03.2019	Donnerstag	Bad Zwischenahn	12:23 Uhr	LF 16/12 BZ	0:07:12	RW BZ	0:09:07	4)
12.09.2019	Donnerstag	Elmendorf	08:23 Uhr	TLF 16/25 TZ	0:03:58	RW TZ	0:04:37	4)
24.09.2019	Montag	Petersfehn	19:54 Uhr	HLF 10/6 PF	0:04:15	LF 10/6 OF	0:14:43	

Anmerkungen zu den Einsätzen, bei denen das 2. Fahrzeug mit Truppstärke besetzt war:

- 1) Es lag kein Feuer vor. Die zusätzlich von der BF Oldenburg alarmierten Fahrzeuge (HLF 20/16, DLK 23/12) kamen nicht mehr zum Einsatz.
- 2) Kein Wohnungsbrand. Es schmort eine Geschirrspülmaschine. Keine weiteren Fahrzeuge alarmiert.
- 3) Von der Großleitstelle wurden keine weiteren Einsatzfahrzeuge alarmiert.
- 4) Bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ist ein RW als 2. Fahrzeug nicht zu beanstanden.

*) Abkürzungen:

AH: Ortsfeuerwehr Aschhausen, BZ: Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn, DH: Ortsfeuerwehr Dänikhorst, ED: Ortsfeuerwehr Elmendorf, KF: Ortsfeuerwehr Kayhauserfeld, OF: Ortsfeuerwehr Ofen, OW: Ortsfeuerwehr Ohrwege, PF: Ortsfeuerwehr Petersfehn, TZ: Ortsfeuerwehr Elmendorf

Gemeinde Bad Zwischenahn

Ergebnis:

Bei den bemessungsrelevanten Ereignissen "**Wohnungsbrand**" und "**Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person**", das waren **28 Einsätze von insgesamt 597 datenmäßig auswertbaren Einsätzen in drei Jahren**, waren somit jeweils

- das 1. Fahrzeug (Gruppe) in 82 % der Ereignisse innerhalb von 9 Minuten und
- das 2. Fahrzeug (Staffel oder Trupp) in 93 % der Ereignisse innerhalb von 13 Minuten

am Einsatzort. **Die Schutzziele werden somit erreicht.**

Die Auswertung macht deutlich, dass alle Ortsfeuerwehren ihren Beitrag zur Erreichung der Schutzziele leisten. Es ist nochmals hervorzuheben, dass auf keinen Standort verzichtet werden kann.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Tagesaktuelles Beispiel:

Mittwoch, 18. November 2020
NORDWEST-ZEITUNG, NR. 269

BAD ZWISCHENNAH

11



HEUTE

BÄDER

Bad Zwischenahn
Hallenbad: derzeit geschlossen,
Humboldtstr. 1c
Wellenbad: derzeit geschlossen,
Unter den Eichen 18

RATHAUS

Bad Zwischenahn
Rathaus: nach Möglichkeit vorab
einen Termin vereinbaren oder An-
liegen telefonisch bzw. per E-Mail
abwickeln. Tel. 04403/604-0, Am
Brink 9

INFORMATION

Bad Zwischenahn
Wandelhalle: Tourist-Info, 10 bis
13 und 14 bis 17 Uhr, Tel.
04403/619159

VERANSTALTUNG

Rostrup
Grundschule: Blutspende des
DRK, 16 bis 20 Uhr, Elmendorfer
Straße 1

BÜCHEREIEN

Bad Zwischenahn
Bibliothek am Meer: derzeit ge-
schlossen, Auf dem Hohen Ufer 20



Feuerwehren helfen nach Hof-Unfall

Am Dienstagvormittag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Petersfehn zu einem Unfall, bei dem ein 73-jähriger Mann verunglückte. Bei Arbeiten mit einem sogenannten Hof-

trac kippte dieser um und ein Bein des Mannes wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Petersfehn und Ofen mussten das Fahrzeug mit sogenannten Luft-

hebern anheben, um den Verunglückten zu befreien. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und in eine Klinik gebracht. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. BILD: MONIKA STAMER

1. Fahrzeug HLF 10 Petersfehn, Alarmierung um 08:34:53 Uhr, Ankunft am Einsatzort um 08:42:37 Uhr, Hilfsfrist: 07:44 Minuten
2. Fahrzeug TLF 3000 Petersfehn, Alarmierung um 08:34:53 Uhr, Ankunft am Einsatzort um 08:45:59 Uhr, Hilfsfrist: 10:08 Minuten.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Handlungsbedarf

Bauliche Maßnahmen

Ortsfeuerwehr	Maßnahmen	Zeitraumen	Kosten ca.
Dänikhorst	Umbau des Feuerwehrgerätehauses: - Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus durch Trennung der Bereiche, die mit Privat- oder Einsatzkleidung betreten werden, - Herausnahme der Umkleiden (Spinde mit persönlicher Schutzausrüstung) aus der Fahrzeughalle und Schaffung neuer Umkleide- und Sanitärbereiche, getrennt nach Geschlechtern, - Gestaltung der Umkleidebereiche mit dem von der FUK vorgegebenen Abstand zwischen den Spinden und entsprechenden Laufwegen und - Anlegung der Parkplätze mit Zufahrt kreuzungsfrei zur Alarmausfahrt.	2022 ff.	ca. 80.000 €
Elmendorf	Im Zuge der Erweiterung der TZ des Landkreises Ammerland: vollständige Verlegung der Einsatzabteilung einschl. LF 8 zur TZ und Weiterernutzung des Feuerwehrhauses am Standort Hesterhoff durch die Jugendfeuerwehr und die Altersabteilung sowie für alle kameradschaftlichen und ähnlichen Veranstaltungen der Ortsfeuerwehr.	2022 ff.	noch nicht bezifferbar
Kayhauserfeld	Keine.		
Ofen	Keine.		
Ohrwege	Umbau des Feuerwehrgerätehauses: - Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus durch Trennung der Bereiche, die mit Privat- oder Einsatzkleidung betreten werden, - Herausnahme der Umkleiden (Spinde mit persönlicher Schutzausrüstung) aus der Fahrzeughalle und Schaffung neuer Umkleide- und Sanitärbereiche, getrennt nach Geschlechtern, - Gestaltung der Umkleidebereiche mit dem von der FUK vorgegebenen Abstand zwischen den Spinden und entsprechenden Laufwegen und - Anlegung der Parkplätze mit Zufahrt kreuzungsfrei zur Alarmausfahrt. Herrichtung des Obergeschosses u. a. für die Kinderfeuerwehr.	2020/2021	ca. 350.000 €
Petersfehn	Keine.		

Technische Maßnahmen/Ausstattung

Ortsfeuerwehr	Maßnahmen	Zeitraumen	Kosten ca.
Aschhausen	Ersatz des GW-S durch ein neues GW-S (mit Gruppenkabine)	2021 ff.	Fahrzeug des Landkreises Ammerland
Bad Zwischenahn	Ersatz des LF 16/12 durch ein neues HLF 20	2021	340.000 €
Dänikhorst	Ersatz des LF 8/6 durch ein neues LF 10	2023	ca. 310.000 €
Elmendorf	Ersatz des LF 8 durch ein neues LF 10	2025	ca. 310.000 €
Kayhauserfeld	Keine.		
Ofen	Ersatz des TLF 8/18 durch ein neues TLF 3000 ST (Staffelkabine)	2024	ca. 340.000 €
Ohrwege	Ersatz des LF 8/6 durch ein neues HLF 10	2020	340.000 €
Petersfehn	Keine.		
alle	Persönliche Schutzausrüstung	2020 ff.	jährlich ca. 80.000 €
	Verbesserung der Löschwasserversorgung	laufend	jährlich 20.000 €

Gemeinde Bad Zwischenahn

Fazit:

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Bad Zwischenahn erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Sie sind gut und bedarfsgerecht ausgebildet. Angesichts der Gefährdungspotenziale in der Gemeinde, der Einsatzhäufigkeit und Einsatzwahrscheinlichkeit sind die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Bad Zwischenahn in der Lage, die erforderlichen Einsatzkräfte aufzubringen. Es ist durch kluge Alarmierungsvorkehrungen auch tagsüber Personal vorhanden, um dem Einsatzgeschehen gerecht zu werden. Die regulären Einsatzaufgaben können mit den vorhandenen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen abgearbeitet werden. Die materielle Ausstattung der Feuerwehren entspricht den örtlichen Gefahrenlagen und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.

Die gemeindlichen Schutzziele werden erreicht.

Die Gemeinde Bad Zwischenahn unterhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr.

Der aktuelle Nachweis wird durch die 2. Auflage des Feuerwehrbedarfsplans erbracht.

Gemeinde Bad Zwischenahn

Fragen?

