Büro für Schallschutz Busse
Pflasterweg 8
31535 Neustadt a. Rbge.
Tel: +49 5131 9749030
info@bfs-busse.de
www.bfs-busse.de

Datum: 12.08.2024
Projekt-Nr./ Vers.: 220201-1/ E

Anlage 1 zu

Schalltechnisches Gutachten. Lärmprognose nach DIN 18005 und Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109 für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 156 „Westlich Bachstelzenweg“ der Gemeinde Bad Zwischenahn

Aus dem Prognosemodell extrahierte Eingangsdaten der im Rahmen des o. g. Gutachtens durchgeführten Immissionsprognosen

Eingangsdaten der Gewerbelärmprognose (Abschnitt 3 des o. g. Gutachtens)

Straße /RLS-19 (2)								Berechnung:LR
SR19001	**Bezeichnung**		Seminarzentrum Zufahrt		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		GQ_Kasino		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		2		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			0.00
	Länge /m		78.21		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		78.21		**d/m(Emissionslinie)**			0.00
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	15.46	0.50	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	30.00	30.00	30.00	30.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	15.00	0.00	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	30.00	30.00	30.00	30.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Ruhe	-	67.00	0.50	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		

			v PKW /km/h		v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h		
		-	30.00		30.00	30.00	30.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)			-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)		16.00						63.8
	Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	68.1	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	61.7	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	68.1	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)		16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	68.1	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	61.7	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	68.1	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	61.5	1.00	1.00000	0.00	61.5
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt						

SR19002	**Bezeichnung**		Hotel PP-Zufahrt			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		GQ_Hotel			**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		Standard für Elementtyp SR19			**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		3			**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			0.00
	Länge /m		52.82			**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		52.82			**d/m(Emissionslinie)**			0.00
	Fläche /m²		---						
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**		**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	39.00		0.00	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB		**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			1.00		1.00	1.00	0.00		
			DLN PKW /dB		**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00		0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h		**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	30.00		30.00	30.00	30.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**		**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	37.00		0.00	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB		**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			1.00		1.00	1.00	0.00		
			DLN PKW /dB		**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00		0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h		**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	30.00		30.00	30.00	30.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**		**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Ruhe	-	39.00		0.00	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB		**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			1.00		1.00	1.00	0.00		
			DLN PKW /dB		**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00		0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h		**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	30.00		30.00	30.00	30.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)			-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)		16.00						66.6
	Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	66.6	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	66.6	1.00	13.00000	-0.90	

	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	66.6	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						66.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	66.6	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	66.6	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	66.6	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	66.4	1.00	1.00000	0.00	66.4
	Straßenoberfläche	Pflaster mit ebener Oberfläche						

Parkplatzlärmstudie (5)								Berechnung:LR
PRKL013	**Bezeichnung**	Seminarzentrum PP			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Kasino			**Lw (Tag) /dB(A)**			84.88
	Darstellung	PRKL			**Lw (Nacht) /dB(A)**			84.75
	Knotenzahl	5			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			91.23
	Länge /m	199.35			**Lw" (Tag) /dB(A)**			51.11
	Länge /m (2D)	199.35			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			50.99
	Fläche /m²	2381.29			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			57.46
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			P+R - Parkplatz
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm
					B			108.00
					f			1.00
					N (Tag)			0.14
					N (Nacht)			0.14
					N (Ruhe)			0.62
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						53.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	57.5	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.1	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	57.5	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	57.5	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.1	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	57.5	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.0	1.00	1.00000	0.00	51.0

PRKL004	**Bezeichnung**	Hotel PP Hotel 1	**Wirkradius /m**	99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel	**Lw (Tag) /dB(A)**	82.69
	Darstellung	PRKL	**Lw (Nacht) /dB(A)**	82.02
	Knotenzahl	15	**Lw (Ruhe) /dB(A)**	82.69
	Länge /m	182.46	**Lw" (Tag) /dB(A)**	49.25
	Länge /m (2D)	182.46	**Lw" (Nacht) /dB(A)**	48.58
	Fläche /m²	2208.95	**Lw" (Ruhe) /dB(A)**	49.25
			Konstante Höhe /m	0.00
			Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
			Parkplatz	P+R - Parkplatz
			Modus	Normalfall (zusammengefasst)
			Kpa /dB	0.00
			Ki /dB	4.00
			Oberfläche	Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
			B	162.00

					f			0.50
					N (Tag)			0.07
					N (Nacht)			0.06
					N (Ruhe)			0.07
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	0.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						49.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	49.2	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	49.2	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	49.2	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						49.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	49.2	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	49.2	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	49.2	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.6	1.00	1.00000	0.00	48.6

PRKL005	**Bezeichnung**	Hotel PP Hotel 2	**Wirkradius /m**	99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel	**Lw (Tag) /dB(A)**	80.42
	Darstellung	PRKL	**Lw (Nacht) /dB(A)**	79.75
	Knotenzahl	11	**Lw (Ruhe) /dB(A)**	80.42
	Länge /m	148.81	**Lw" (Tag) /dB(A)**	48.94
	Länge /m (2D)	148.81	**Lw" (Nacht) /dB(A)**	48.27
	Fläche /m²	1406.80	**Lw" (Ruhe) /dB(A)**	48.94
			Konstante Höhe /m	0.00
			Berechnung	Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
			Parkplatz	P+R - Parkplatz
			Modus	Normalfall (zusammengefasst)
			Kpa /dB	0.00
			Ki /dB	4.00
			Oberfläche	Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
			B	108.00
			f	0.50
			N (Tag)	0.07
			N (Nacht)	0.06
			N (Ruhe)	0.07

	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	0.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						48.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	48.9	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	48.9	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	48.9	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						48.9
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	48.9	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	48.9	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	48.9	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	48.3	1.00	1.00000	0.00	48.3

PRKL006	**Bezeichnung**	Hotel PP Restaurent 1	**Wirkradius /m**	99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel	**Lw (Tag) /dB(A)**	84.42
	Darstellung	PRKL	**Lw (Nacht) /dB(A)**	84.42
	Knotenzahl	14	**Lw (Ruhe) /dB(A)**	84.42
	Länge /m	182.38	**Lw" (Tag) /dB(A)**	50.98

	Länge /m (2D)	182.38			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			50.98
	Fläche /m²	2208.80			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			50.98
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			Parkplatz an Gaststätten
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			3.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
					B			102.00
					f			0.25
					N (Tag)			0.12
					N (Nacht)			0.12
					N (Ruhe)			0.12
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	0.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						51.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	51.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	51.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						51.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	51.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	51.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.0	1.00	1.00000	0.00	51.0

PRKL007	**Bezeichnung**	Hotel PP Restaurent 2			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			81.87
	Darstellung	PRKL			**Lw (Nacht) /dB(A)**			81.87
	Knotenzahl	10			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			81.87
	Länge /m	148.78			**Lw" (Tag) /dB(A)**			50.40
	Länge /m (2D)	148.78			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			50.40
	Fläche /m²	1403.83			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			50.40
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			Parkplatz an Gaststätten
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			3.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
					B			68.00
					f			0.25
					N (Tag)			0.12
					N (Nacht)			0.12
					N (Ruhe)			0.12
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	0.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						50.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.4	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.4	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.4	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						50.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.4	1.00	5.00000	-5.05	

	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.4	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.4	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	50.4	1.00	1.00000	0.00	50.4

Punkt-SQ /ISO 9613 (13)								Berechnung:LR
EZQi004	**Bezeichnung**	Hotel sonst. Lkw-Geräusche			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			81.30
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			81.30
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			81.30
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						72.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	81.3	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	81.3	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	81.3	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	81.3	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	81.3	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	81.3	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	81.3	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi009	**Bezeichnung**	Hotel Lkw-Klima			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			98.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			98.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			98.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						86.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	98.0	1.00	0.50000	-15.05	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	98.0	1.00	0.50000	-15.05	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	98.0	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	98.0	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	98.0	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	98.0	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	98.0	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi007	**Bezeichnung**	Hotel Ladebordwand Hubwagen voll			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			84.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			84.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			84.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		113.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0

	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						85.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	84.0	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	84.0	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	84.0	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	84.0	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	84.0	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	84.0	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	84.0	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi008	Bezeichnung	Hotel Ladebordwand Hubwagen leer			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			Lw (Tag) /dB(A)			85.20
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			85.20
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			85.20
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	114.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						86.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	85.2	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	85.2	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	85.2	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	85.2	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	85.2	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	85.2	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	85.2	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi006	Bezeichnung	Hotel Rollgeräusche Hubwagen voll			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			Lw (Tag) /dB(A)			68.20
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			68.20
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			68.20
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	94.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						69.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	68.2	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.2	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	68.2	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	68.2	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.2	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	68.2	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	68.2	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi005	Bezeichnung	Hotel Rollgeräusche Hubwagen leer			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			Lw (Tag) /dB(A)			77.80
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			77.80
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			77.80
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	108.0		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						78.8
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	77.8	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	77.8	10.00	1.00000	-2.04	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	77.8	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	77.8	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	77.8	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	77.8	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	77.8	0.00	1.00000	-99.00	-

EZQi002	Bezeichnung	Hotel Abgas Heizzentrale			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			Lw (Tag) /dB(A)			76.00
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			70.00
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			76.00
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						76.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	76.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	76.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	76.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						76.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	76.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	76.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	76.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	1.00	1.00000	0.00	70.0

EZQi001	Bezeichnung	Hotel Raumluft/ Klima			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			Lw (Tag) /dB(A)			83.00
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			73.00
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			83.00
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	-		0.0	6.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						89.0

	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	83.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	83.0	1.00	13.00000	5.10	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	83.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						89.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	83.0	1.00	5.00000	0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	83.0	1.00	9.00000	3.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	83.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	73.0	1.00	1.00000	6.00	79.0

EZQi003	**Bezeichnung**	Hotel Abluft Küche			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			70.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			70.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			70.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						70.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	70.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	70.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						70.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	70.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	70.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	70.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	1.00	1.00000	0.00	70.0

EZQi010	**Bezeichnung**	Hotel PP Spitzenpgel			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			1.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			1.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			1.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		99.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						1.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	1.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	1.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						1.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	1.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	1.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	1.0	1.00	1.00000	0.00	1.0

EZQi011	**Bezeichnung**	Hotel PP Spitzenpgel	**Wirkradius /m**		99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel	**Lw (Tag) /dB(A)**		1.00
	Darstellung	EZQi	**Lw (Nacht) /dB(A)**		1.00
	Knotenzahl	1	**Lw (Ruhe) /dB(A)**		1.00
	Länge /m	---	**D0**		0.00

	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						1.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	1.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	1.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						1.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	1.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	1.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	1.0	1.00	1.00000	0.00	1.0

EZQi012	**Bezeichnung**	Hotel PP Spitzenpgel			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			1.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			1.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			1.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						1.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	1.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	1.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						1.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	1.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	1.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	1.0	1.00	1.00000	0.00	1.0

EZQi013	**Bezeichnung**	Hotel PP Spitzenpgel			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			1.00
	Darstellung	EZQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			1.00
	Knotenzahl	1			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			1.00
	Länge /m	---			**D0**			0.00
	Länge /m (2D)	---			**Hohe Quelle**			Nein
	Fläche /m²	---			**Emission ist**			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lwr /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						1.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	1.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	1.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						1.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	1.0	1.00	5.00000	-5.05	

	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	1.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	1.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	1.0	1.00	1.00000	0.00	1.0

Linien-SQ /ISO 9613 (1)								Berechnung:LR
LIQi001	**Bezeichnung**	Hotel Lkw-Anlieferung			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			87.09
	Darstellung	LIQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			87.09
	Knotenzahl	4			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			87.09
	Länge /m	81.02			**Lw' (Tag) /dB(A)**			68.00
	Länge /m (2D)	81.02			**Lw' (Nacht) /dB(A)**			68.00
	Fläche /m²	---			**Lw' (Ruhe) /dB(A)**			68.00
					D0			0.00
					Hohe Quelle			Nein
					Emission ist			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		110.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						62.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	68.0	2.00	1.00000	-9.03	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.0	2.00	1.00000	-9.03	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	68.0	0.00	1.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	68.0	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.0	0.00	9.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	68.0	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	68.0	0.00	1.00000	-99.00	-

Flächen-SQ /ISO 9613 (2)								Berechnung:LR
FLQi005	**Bezeichnung**	Hotel Außenpool			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel			**Lw (Tag) /dB(A)**			85.01
	Darstellung	FLQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			85.01
	Knotenzahl	5			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			85.01
	Länge /m	48.21			**Lw" (Tag) /dB(A)**			63.40
	Länge /m (2D)	48.21			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			63.40
	Fläche /m²	144.97			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			63.40
					D0			0.00
					Hohe Quelle			Nein
					Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)		86.0	0.0	0.0	3.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						63.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.4	0.00	1.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.4	1.00	8.00000	-0.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.4	0.00	2.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						63.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.4	0.00	5.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.4	1.00	8.00000	-0.01	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.4	0.00	2.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.4	0.00	1.00000	-99.00	-

FLQi004	**Bezeichnung**	Hotel Spielplatz	**Wirkradius /m**	99999.00
	Gruppe	GQ_Hotel	**Lw (Tag) /dB(A)**	86.96

	Darstellung	FLQi			**Lw (Nacht) /dB(A)**			86.96
	Knotenzahl	5			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			86.96
	Länge /m	48.94			**Lw" (Tag) /dB(A)**			65.50
	Länge /m (2D)	48.94			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			65.50
	Fläche /m²	139.84			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			65.50
					D0			0.00
					Hohe Quelle			Nein
					Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	108.0		0.0	0.0	6.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						68.5
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.5	0.00	1.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.5	8.00	1.00000	2.99	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.5	0.00	1.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						68.5
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.5	0.00	1.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.5	8.00	1.00000	2.99	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.5	0.00	1.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	65.5	0.00	1.00000	-99.00	-

Eingangsdaten der Freizeitlärmprognose - Bedarfsparkplatz (Abschnitt 4.1 des o. g. Gutachtens)

Parkplatzlärmstudie (1)								BedarfsparkplatzselteneEreignisse
PRKL010	**Bezeichnung**	Park der Gärten Bedarfsparkplatz			**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe	GQ_Bedarfs_PP			**Lw (Tag) /dB(A)**			95.43
	Darstellung	PRKL			**Lw (Nacht) /dB(A)**			95.43
	Knotenzahl	8			**Lw (Ruhe) /dB(A)**			95.43
	Länge /m	294.44			**Lw" (Tag) /dB(A)**			58.23
	Länge /m (2D)	294.44			**Lw" (Nacht) /dB(A)**			58.23
	Fläche /m²	5249.99			**Lw" (Ruhe) /dB(A)**			58.23
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			P+R - Parkplatz
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Asphaltierte Fahrgassen
					B			190.00
					f			1.00
					N (Tag)			1.00
					N (Nacht)			1.00
					N (Ruhe)			1.00
	Beurteilungsvorschrift	**Spitzenpegel**		**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw" /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw"r /dB(A)**
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						62.6
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	58.2	2.75	1.00000	-7.65	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	58.2	2.75	13.00000	3.49	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	58.2	2.75	2.00000	-4.64	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						61.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	58.2	1.90	5.00000	-2.26	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	58.2	1.90	9.00000	0.29	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	58.2	1.90	2.00000	-6.24	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	58.2	1.00	1.00000	0.00	58.2

Eingangsdaten der Freizeitlärmprognose - Veranstaltung „Illumination“ (Abschnitt 4.2 des o. g. Gutachtens)

Parkplatzlärmstudie (2)								LR_Parkt_der_Gärten_nachts
PRKL011	Bezeichnung	PP Park 1			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Park_der_Gärten_Illumination			Lw (Tag) /dB(A)			-
	Darstellung	PRKL			Lw (Nacht) /dB(A)			96.48
	Knotenzahl	15			Lw (Ruhe) /dB(A)			-
	Länge /m	389.08			Lw" (Tag) /dB(A)			-
	Länge /m (2D)	389.08			Lw" (Nacht) /dB(A)			58.32
	Fläche /m²	6542.33			Lw" (Ruhe) /dB(A)			-
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			P+R - Parkplatz
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Asphaltierte Fahrgassen
					B			230.00
					f			1.00
					N (Tag)			0.00
					N (Nacht)			1.00
					N (Ruhe)			0.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	58.3	1.00	1.00000	0.00	58.3

PRKL012	Bezeichnung	PP Park 2			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	GQ_Park_der_Gärten_Illumination			Lw (Tag) /dB(A)			-
	Darstellung	PRKL			Lw (Nacht) /dB(A)			99.43
	Knotenzahl	11			Lw (Ruhe) /dB(A)			-
	Länge /m	379.63			Lw" (Tag) /dB(A)			-
	Länge /m (2D)	379.63			Lw" (Nacht) /dB(A)			60.94
	Fläche /m²	7073.16			Lw" (Ruhe) /dB(A)			-
					Konstante Höhe /m			0.00
					Berechnung			Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
					Parkplatz			P+R - Parkplatz
					Modus			Normalfall (zusammengefasst)
					Kpa /dB			0.00
					Ki /dB			4.00
					Oberfläche			Wassergebundene Decken (Kies)
					B			250.00
					f			1.00
					N (Tag)			0.00
					N (Nacht)			1.00
					N (Ruhe)			0.00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	99.5		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	60.9	1.00	1.00000	0.00	60.9

Eingangsdaten der Verkehrslärmprognose (Abschnitt 5 des o. g. Gutachtens)

Straße /RLS-19 (7)								Var1_Lärmschutz_Ferienhäuser_3_5m
SR19018	Bezeichnung		K 125 - Abschnitt Süd (Bestand)		Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		Steigung max. % (aus z-Koord.)			0.00
	Darstellung		SR19		Fahrtrichtung			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		7		Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m			1.50
	Länge /m		647.54		DRefl (pauschal) /dB			0.00
	Länge /m (2D)		647.54		d/m(Emissionslinie)			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%		
	Tag	-	371.10	5.50	3.90	1.20		
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%		
	Nacht	-	27.80	4.40	2.40	0.90		
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	80.6	1.00	16.00000	0.00	80.6
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	69.0	1.00	8.00000	0.00	69.0
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt					

SR19024	Bezeichnung		K 125 - Abschnitt Süd (Zusatz)		Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		Steigung max. % (aus z-Koord.)			0.00
	Darstellung		SR19		Fahrtrichtung			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		7		Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m			1.50
	Länge /m		647.54		DRefl (pauschal) /dB			0.00
	Länge /m (2D)		647.54		d/m(Emissionslinie)			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%		
	Tag	-	76.30	1.00	1.00	1.00		
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Emiss.-Variante	Zeitraum	M PKW /Kfz/h	p1 /%	p2 /%	p Krad /%		
	Nacht	-	6.30	1.00	0.70	1.00		
			DSD PKW /dB	DSD LKW (1) /dB	DSD LKW (2) /dB	DSD Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	DLN LKW (1) /dB	DLN LKW (2) /dB	DLN Krad /dB		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	v LKW (1) /km/h	v LKW (2) /km/h	v Krad /km/h		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	72.8	1.00	16.00000	0.00	72.8

	Nacht (22h-6h)	8.00	Nacht	61.9	1.00	8.00000	0.00	61.9
	Straßenoberfläche	Nicht geriffelter Gußasphalt						

SR19002	**Bezeichnung**		K 125 - Abschnitt Nord 1 (Bestand)		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		2		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			1.50
	Länge /m		50.88		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		50.88		**d/m(Emissionslinie)**			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	371.10	5.50	3.90	1.20		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	27.80	4.40	2.40	0.90		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**	**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	80.6	1.00	16.00000	0.00	80.6
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	69.0	1.00	8.00000	0.00	69.0
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt					

SR19023	**Bezeichnung**		K 125 - Abschnitt Nord 1 (Zusatz)		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		2		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			1.50
	Länge /m		50.88		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		50.88		**d/m(Emissionslinie)**			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	62.40	1.00	1.00	1.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	5.20	1.00	0.70	1.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**	**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	71.9	1.00	16.00000	0.00	71.9
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	61.1	1.00	8.00000	0.00	61.1

	Straßenoberfläche	Nicht geriffelter Gußasphalt

SR19021	**Bezeichnung**		K 125 - Abschnitt Nord 2 (Bestand)		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		17		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			1.50
	Länge /m		687.97		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		687.97		**d/m(Emissionslinie)**			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	371.10	5.50	3.90	1.20		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	80.00	80.00	80.00	80.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	27.80	4.40	2.40	0.90		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	80.00	80.00	80.00	80.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**	**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	85.2	1.00	16.00000	0.00	85.2
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	73.4	1.00	8.00000	0.00	73.4
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt					

SR19022	**Bezeichnung**		K 125 - Abschnitt Nord 2 (Zusatz)		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		17		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			1.50
	Länge /m		687.97		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		687.97		**d/m(Emissionslinie)**			1.50
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	62.40	1.00	1.00	1.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	80.00	80.00	80.00	80.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	5.20	1.00	0.70	1.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	80.00	80.00	80.00	80.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**	**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	76.2	1.00	16.00000	0.00	76.2
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	65.3	1.00	8.00000	0.00	65.3
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt					

SR19019	**Bezeichnung**		Bachstelzenweg		**Wirkradius /m**			99999.00
	Gruppe		Verkehrswege_Plan		**Steigung max. % (aus z-Koord.)**			0.00
	Darstellung		SR19		**Fahrtrichtung**			2 Richt. /Rechtsverkehr
	Knotenzahl		4		**Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m**			1.38
	Länge /m		433.47		**DRefl (pauschal) /dB**			0.00
	Länge /m (2D)		433.47		**d/m(Emissionslinie)**			1.38
	Fläche /m²		---					
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Tag	-	25.13	0.50	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Emiss.-Variante	**Zeitraum**	**M PKW /Kfz/h**	**p1 /%**	**p2 /%**	**p Krad /%**		
	Nacht	-	15.00	0.00	0.00	0.00		
			DSD PKW /dB	**DSD LKW (1) /dB**	**DSD LKW (2) /dB**	**DSD Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			DLN PKW /dB	**DLN LKW (1) /dB**	**DLN LKW (2) /dB**	**DLN Krad /dB**		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			v PKW /km/h	**v LKW (1) /km/h**	**v LKW (2) /km/h**	**v Krad /km/h**		
		-	50.00	50.00	50.00	50.00		
	Beurteilungsvorschrift		**Spitzenpegel**	**Impuls-Zuschlag**	**Ton-Zuschlag**	**Info.-Zuschlag**		**Extra-Zuschlag**
	DIN 18005 (2023)		-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone		**Dauer /h**	**Emi.-Var.**	**Lw' /dB(A)**	**n-mal**	**Einwirkzeit /h**	**dLi /dB**	**Lw'r /dB(A)**
	Tag (6h-22h)		16.00	Tag	67.5	1.00	16.00000	0.00	67.5
	Nacht (22h-6h)		8.00	Nacht	65.2	1.00	8.00000	0.00	65.2
	Straßenoberfläche		Nicht geriffelter Gußasphalt					